КАТАЛОГ ЭЛЕМЕНТОВ

Действителен с 01.01.2010

STAHLTECH



ЭЛЕМЕНТЫ ОДНОСТЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ

сталь 1.4521 - 0,5 мм

Применяются для монтажа в шахтах и на соединительных линиях от патрубка котла до тройника дымовой трубы



Тройник ОТК-45

№	Индекс	dn, *мм*	a, *мм*	b, *мм*	A, *мм*	B, *мм*	C, *мм*	Цена*
1	ОТК-120-45	120			400	260	260	45,98
2	ОТК-130-45	130			420	270	275	50,86
3	ОТК-140-45	140			440	280	290	55,55
4	ОТК-150-45	150			460	300	305	60,96
5	ОТК-160-45	160	60	63	480	320	320	67,24
6	ОТК-180-45	180			530	355	355	80,82
7	ОТК-200-45	200			560	380	380	90,92
8	ОТК-225-45	225			600	415	413	108,87
9	ОТК-250-45	250			660	455	455	140,74

Применяется для входа в канал дымовой трубы. Вместе с коленом ОК-45 используется в условиях ограниченного пространства, либо для улучшения аэродинамических показателей



Тройник ОТК-90

№	Индекс	dn, *мм*	a, *мм*	b, *мм*	A, *мм*	B, *мм*	C, *мм*	Цена*
1	ОТК-120-90	120			400	260	260	42,03
2	ОТК-130-90	130			420	270	275	45,10
3	ОТК-140-90	140			440	280	290	47,73
4	ОТК-150-90	150			460	300	305	49,82
5	ОТК-160-90	160	60	63	480	320	320	59,60
6	ОТК-180-90	180			530	355	355	66,57
7	ОТК-200-90	200			560	380	380	72,65
8	ОТК-225-90	225			600	415	413	97,32
9	ОТК-250-90	250			660	455	455	121,99

Применяется для входа в канал дымовой трубы



Колено ОК-45

№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	a, *мм*	b, *мм*	Цена*
1	ОК-120-45	120	120			23,69
2	ОК-130-45	130	120			25,24
3	ОК-140-45	140	125			27,43
4	ОК-150-45	150	130			29,99
5	ОК-160-45	160	130	60	63	31,80
6	ОК-180-45	180	135			35,91
7	ОК-200-45	200	140			40,51
8	ОК-225-45	225	145			52,16
9	ОК-250-45	250	155			63,82

Чаще всего используется на соединительных линиях и служит для поворота на 45°



Колено ОК-90

Чаще всего используется на соединительных линиях и служит для поворота на 90°

№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	a, *мм*	b, *мм*	Цена*
1	ОК-120-90	120	217			35,34
2	ОК-130-90	130	217			37,78
3	ОК-140-90	140	230			41,65
4	ОК-150-90	150	230			44,46
5	ОК-160-90	160	244	60	63	49,72
6	ОК-180-90	180	260			57,16
7	ОК-200-90	200	260			62,74
8	ОК-225-90	225	278			81,23
9	ОК-250-90	250	291			99,73



Кровельная плита ОКПП

Применяется на выходе из шахты и предохраняет её от попадания атмосферных осадков

№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	a, *мм*	b, *мм*	Цена*
1	ОКПП-120	120	400			26,82
2	ОКПП-130	130	420			28,15
3	ОКПП-140	140	440	50		29,55
4	ОКПП-150	150	460			30,97
5	ОКПП-160	160	480		150	32,37
6	ОКПП-180	180	530			35,28
7	ОКПП-200	200	560			40,13
8	ОКПП-225	225	600	80		50,74
9	ОКПП-250	250	660			61,41





Заглушка с конденсатоотводчиком ОЗК

Применяется для отвода конденсата из дымохода. Монтируется под очистным люком

№	Индекс	dn, *мм*	a, *мм*	Цена*
1	ОЗК-120	120		20,36
2	ОЗК-130	130		20,71
3	ОЗК-140	140		21,60
4	ОЗК-150	150		21,76
5	ОЗК-160	160	100	22,30
6	ОЗК-180	180		24,20
7	ОЗК-200	200		29,07
8	ОЗК-225	225		33,44
9	ОЗК-250	250		37,80



Стенная заглушка (воротник) ОСГ

№	Индекс	dn, мм	Цена*
1	ОСГ-120	120	12,54
2	ОСГ-130	130	14,09
3	ОСГ-140	140	14,09
4	ОСГ-150	150	14,44
5	ОСГ-160	160	14,98
6	ОСГ-180	180	16,44
7	ОСГ-200	200	17,93
8	ОСГ-225	225	19,33
9	ОСГ-250	250	25,61

Служит для маскировки неэстетичных фрагментов стенной кладки при проходе дымохода через стену котельной



Хомут для обжима ОХ

№	Индекс	dn, мм	Цена*
1	ОХ-120	120	10,77
2	ОХ-130	130	11,05
3	ОХ-140	140	11,17
4	ОХ-150	150	11,21
5	ОХ-160	160	11,30
6	ОХ-180	180	11,34
7	ОХ-200	200	11,37
8	ОХ-225	225	11,50
9	ОХ-250	250	11,62

Предназначен для дополнительного укрепления соединения труб



Крепежный хомут ОХК

№	Индекс	dn, мм	B, мм	Цена*
1	ОХК-120	120	180	13,05
2	ОХК-130	130	190	14,44
3	ОХК-140	140	200	14,98
4	ОХК-150	150	210	15,49
5	ОХК-160	160	220	16,37
6	ОХК-180	180	214	17,05
7	ОХК-200	200	231	26,07
8	ОХК-225	225	248	27,86
9	ОХК-250	250	266	29,48

Служит для крепления вкладыша дымохода к стене





Очистной люк ООЛ

Применяется для проверки состояния системы дымохода, монтируется над конденсатоотводчиком, под тройником

№	Индекс	dn, мм	a, мм	b, мм	A, мм	B, мм	C, мм	D, мм	Цена*
1	ООЛ-120	120				160			35,88
2	ООЛ-130	130				165			38,13
3	ООЛ-140	140				170			38,67
4	ООЛ-150	150				175			41,61
5	ООЛ-160	160	60	63	400	180	180	120	43,01
6	ООЛ-180	180				190			46,46
7	ООЛ-200	200				200			49,28
8	ООЛ-225	225				213			52,78
9	ООЛ-250	250				225			65,84



Зонт ОЗ

Применяется для предохранения вкладыша дымохода от попадания атмосферных осадков



№	Индекс	dn, мм	A, мм	a, мм	Цена*
1	ОЗ-120	120	190		18,50
2	ОЗ-130	130	205		18,69
3	ОЗ-140	140	215		27,08
4	ОЗ-150	150	230		29,22
5	ОЗ-160	160	240	70	35,00
6	ОЗ-180	180	265		40,16
7	ОЗ-200	200	290		48,46
8	ОЗ-225	225	320		67,93
9	ОЗ-250	250	350		87,44

Телескопический элемент ОТТ

Применяется для получения нестандартной длины прямых элементов. Чаще всего используется в соединительных линиях



№	Индекс	dn, мм	L, мм	a, мм	b, мм	Цена*
1	ОТТ-120	120				34,08
2	ОТТ-130	130				36,20
3	ОТТ-140	140				38,38
4	ОТТ-150	150				40,57
5	ОТТ-160	160	300-500	60	63	42,69
6	ОТТ-180	180				47,44
7	ОТТ-200	200				51,59
8	ОТТ-225	225				65,11
9	ОТТ-250	250				78,64

Труба ОТ-250

№	Индекс	dn, *мм*	L, *мм*	Цена*
1	ОТ-120-250	120	250	13,33
2	ОТ-130-250	130		14,38
3	ОТ-140-250	140		15,39
4	ОТ-150-250	150		16,44
5	ОТ-160-250	160		17,45
6	ОТ-180-250	180		19,38
7	ОТ-200-250	200		21,54
8	ОТ-225-250	225		27,24
9	ОТ-250-250	250		32,91

Труба длиной L=250 мм



Труба ОТ-500

№	Индекс	dn, *мм*	L, *мм*	Цена*
1	ОТ-120-500	120	500	18,97
2	ОТ-130-500	130		20,46
3	ОТ-140-500	140		21,92
4	ОТ-150-500	150		23,47
5	ОТ-160-500	160		24,92
6	ОТ-180-500	180		27,84
7	ОТ-200-500	200		30,91
8	ОТ-225-500	225		39,27
9	ОТ-250-500	250		47,66

Труба длиной L=500 мм



Труба ОТ-1000

№	Индекс	dn, *мм*	L, *мм*	Цена*
1	ОТ-120-1000	120	1000	32,27
2	ОТ-130-1000	130		34,87
3	ОТ-140-1000	140		37,43
4	ОТ-150-1000	150		40,09
5	ОТ-160-1000	160		42,66
6	ОТ-180-1000	180		47,73
7	ОТ-200-1000	200		52,79
8	ОТ-225-1000	225		67,62
9	ОТ-250-1000	250		82,44

Труба длиной L=1000 мм



* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

ЭЛЕМЕНТЫ ДВУСТЕННОЙ СИСТЕМЫ ДЫМОХОДОВ

внутренний слой 1.4521 - 0,5 мм, наружный слой 1.4509 - 0,5 мм

Предназначены для монтажа как внутри, так и на фасаде зданий, применяются для комплектации как соединительной линии, так и самой дымовой трубы



Тройник ДТР-45

№	Индекс	dn, мм	a, мм	b, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Цена*
1	ДТР-120-45	120				375	327	126,68
2	ДТР-130-45	130				380	339	153,28
3	ДТР-140-45	140			570	385	351	165,63
4	ДТР-150-45	150				390	363	214,08
5	ДТР-160-45	160	70	70		396	376	229,27
6	ДТР-180-45	180				445	399	205,73
7	ДТР-200-45	200			650	454	423	228,04
8	ДТР-225-45	225				467	453	261,28
9	ДТР-250-45	250			820	564	504	294,57

Применяется для входа в канал дымовой трубы. Вместе с коленом ДК-45 используется в условиях ограниченного пространства, либо для улучшения аэродинамических показателей



Тройник ДТР-90

№	Индекс	dn, мм	a, мм	b, мм	c, мм	A, мм	B, мм	Цена*
1	ДТР-120-90	120						107,44
2	ДТР-130-90	130						115,11
3	ДТР-140-90	140						123,67
4	ДТР-150-90	150						134,67
5	ДТР-160-90	160	70	70	70	570	285	143,66
6	ДТР-180-90	180						190,11
7	ДТР-200-90	200						180,99
8	ДТР-225-90	225						211,24
9	ДТР-250-90	250						241,48

Применяется для входа в канал дымовой трубы



Колено ДК-15

№	Индекс	dn, мм	A, мм	a, мм	b, мм	Цена*
1	ДК-120-15	120				53,52
2	ДК-130-15	130				53,84
3	ДК-140-15	140				59,86
4	ДК-150-15	150				67,39
5	ДК-160-15	160	170	70	70	72,56
6	ДК-180-15	180				77,72
7	ДК-200-15	200				80,89
8	ДК-225-15	225				105,24
9	ДК-250-15	250				129,59

Чаще всего используется на соединительных линиях и служит для поворота на 15°



* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

Колено ДК-30

Чаще всего используется на соединительных линиях и служит для поворота на 30°



№	Индекс	dn, мм	A, мм	a, мм	b, мм	Цена*
1	ДК-120-30	120				61,47
2	ДК-130-30	130				72,90
3	ДК-140-30	140	170			77,31
4	ДК-150-30	150				81,68
5	ДК-160-30	160		70	70	86,84
6	ДК-180-30	180				92,00
7	ДК-200-30	200	190			95,17
8	ДК-225-30	225				116,13
9	ДК-250-30	250				137,10

Колено ДК-45

Чаще всего используется на соединительных линиях и служит для поворота на 45°



№	Индекс	dn, мм	A, мм	a, мм	b, мм	Цена*
1	ДК-120-45	120				66,82
2	ДК-130-45	130				73,82
3	ДК-140-45	140				77,31
4	ДК-150-45	150	200			80,82
5	ДК-160-45	160		70	70	85,86
6	ДК-180-45	180				90,89
7	ДК-200-45	200				94,82
8	ДК-225-45	225	220			136,69
9	ДК-250-45	250				147,87

Колено ДК-90

Чаще всего используется на соединительных линиях и служит для поворота на 90°



№	Индекс	dn, мм	a, мм	b, мм	D, мм	Цена*
1	ДК-120-90	120			329	96,30
2	ДК-130-90	130			334	109,24
3	ДК-140-90	140			339	119,20
4	ДК-150-90	150			344	127,82
5	ДК-160-90	160	70	70	349	135,28
6	ДК-180-90	180			359	149,09
7	ДК-200-90	200			369	165,81
8	ДК-225-90	225			433	196,96
9	ДК-250-90	250			445	228,07

* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

Кровельный проход ДКП-0

№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	Цена*
1	ДКП-120-0	120	450	39,56
2	ДКП-130-0	130	460	41,08
3	ДКП-140-0	140	470	42,79
4	ДКП-150-0	150	480	44,34
5	ДКП-160-0	160	490	46,27
6	ДКП-180-0	180	510	48,74
7	ДКП-200-0	200	530	52,92
8	ДКП-225-0	225	560	60,87
9	ДКП-250-0	250	580	68,82

Служит для прохода через перекрытие или крышу.
Применяется для крыш с углом наклона от 0 до 5 градусов.
Рекомендуется использовать противодождевой воротник.




Кровельный проход ДКП-15

№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	Цена*
1	ДКП-120-15	120	450	36,04
2	ДКП-130-15	130	460	37,62
3	ДКП-140-15	140	470	39,46
4	ДКП-150-15	150	480	41,27
5	ДКП-160-15	160	490	42,98
6	ДКП-180-15	180	520	47,35
7	ДКП-200-15	200	540	51,37
8	ДКП-225-15	225	560	59,63
9	ДКП-250-15	250	590	67,90

Служит для прохода через перекрытие или крышу.
Применяется для крыш с углом наклона от 5 до 20 градусов.
Рекомендуется использовать противодождевой воротник.




Кровельный проход ДКП-30

№	Индекс	dn, *мм*	B, *мм*	A, *мм*	Цена*
1	ДКП-120-30	120	510	530	48,08
2	ДКП-130-30	130	520	540	50,42
3	ДКП-140-30	140	530	550	52,70
4	ДКП-150-30	150	540	560	55,04
5	ДКП-160-30	160	550	570	55,96
6	ДКП-180-30	180	550	600	63,47
7	ДКП-200-30	200	600	620	68,53
8	ДКП-225-30	225	630	650	80,57
9	ДКП-250-30	250	660	680	92,60

Служит для прохода через перекрытие или крышу.
Применяется для крыш с углом наклона от 20 до 35 градусов.
Рекомендуется использовать противодождевой воротник




Кровельный проход ДКП-45

Служит для прохода через перекрытие или крышу.
Применяется для крыш с углом наклона от 35 до 50 градусов.
Рекомендуется использовать противодождевой воротник

№	Индекс	dn, *мм*	B, *мм*	A, *мм*	Цена*
1	ДКП-120-45	120	620	640	66,03
2	ДКП-130-45	130	630	660	69,67
3	ДКП-140-45	140	640	670	72,56
4	ДКП-150-45	150	660	690	76,86
5	ДКП-160-45	160	670	700	79,87
6	ДКП-180-45	180	700	730	87,57
7	ДКП-200-45	200	730	760	95,74
8	ДКП-225-45	225	770	800	112,52
9	ДКП-250-45	250	800	830	129,31




Заглушка с конденсатоотводчиком ДЗК




№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДЗК-120	120	41,46
2	ДЗК-130	130	43,45
3	ДЗК-140	140	45,54
4	ДЗК-150	150	47,92
5	ДЗК-160	160	50,58
6	ДЗК-180	180	55,11
7	ДЗК-200	200	60,33
8	ДЗК-225	225	67,68
9	ДЗК-250	250	75,06

Хомут для растяжек ДХР

Дает возможность крепления свободного конца дымохода при помощи растяжек




№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДХР-120	120	40,22
2	ДХР-130	130	40,95
3	ДХР-140	140	41,68
4	ДХР-150	150	42,75
5	ДХР-160	160	43,13
6	ДХР-180	180	44,65
7	ДХР-200	200	46,11
8	ДХР-225	225	48,84
9	ДХР-250	250	51,56

Хомут ДХ

№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДХ-120	120	8,84
2	ДХ-130	130	8,96
3	ДХ-140	140	8,96
4	ДХ-150	150	9,03
5	ДХ-160	160	9,07
6	ДХ-180	180	9,07
7	ДХ-200	200	9,09
8	ДХ-225	225	9,31
9	ДХ-250	250	9,56

Служит для соединения труб, применяется в невысоких дымоходах малых диаметров



Переходная анкерная плита ДАПП

№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	B, *мм*	E, *мм*	F, *мм*	Цена*
1	ДАПП-120	120	230	310	75	25	51,15
2	ДАПП-130	130	240	320	76		55,52
3	ДАПП-140	140	250	330	80		57,10
4	ДАПП-150	150	260	340	85		58,65
5	ДАПП-160	160	270	350	90	30	63,82
6	ДАПП-180	180	290	370	100		68,98
7	ДАПП-200	200	310	390	110		76,89
8	ДАПП-225	225	335	415	122		105,18
9	ДАПП-250	250	360	440	135		133,49

Применяется для монтажа дымохода на фасаде здания, вместе с элементом ДЗК образуют нижнюю часть дымохода



Анкерная плита с конденсатоотводчиком ДАПК

№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДАПК-120	120	49,34
2	ДАПК-130	130	51,94
3	ДАПК-140	140	55,04
4	ДАПК-150	150	58,30
5	ДАПК-160	160	61,66
6	ДАПК-180	180	67,43
7	ДАПК-200	200	73,98
8	ДАПК-225	225	86,59
9	ДАПК-250	250	99,22

Служит для отвода конденсата из дымохода, применяется для монтажа дымоходов на бетонном фундаменте



Переходная анкерная плита ДПАП

Дает возможность перехода с однослойной системы на двуслойную в случае, если система запроектирована частично как одностенная и частично как двустенная.





№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДПАП-120	120	53,02
2	ДПАП-130	130	56,15
3	ДПАП-140	140	59,82
4	ДПАП-150	150	63,59
5	ДПАП-160	160	67,52
6	ДПАП-180	180	74,08
7	ДПАП-200	200	88,39
8	ДПАП-225	225	100,14
9	ДПАП-250	250	111,92

Наконечник загубник ДНЗ

Элемент системы дымохода, располагаемый на самом высоком участке дымохода, монтируется непосредственно в самую высокую верхнюю трубу



№	Индекс	dn, *мм*	A, *мм*	Цена*
1	ДНЗ-120	120	270	35,15
2	ДНЗ-130	130		37,69
3	ДНЗ-140	140		39,27
4	ДНЗ-150	150		42,12
5	ДНЗ-160	160		44,81
6	ДНЗ-180	180		49,94
7	ДНЗ-200	200		52,57
8	ДНЗ-225	225		70,97
9	ДНЗ-250	250		89,37

Крепежный хомут с отступом 50 мм ДХК

Служит для крепления труб к стене





№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДХК-120	120	9,56
2	ДХК-130	130	9,85
3	ДХК-140	140	10,07
4	ДХК-150	150	10,32
5	ДХК-160	160	10,58
6	ДХК-180	180	11,05
7	ДХК-200	200	12,07
8	ДХК-225	225	
9	ДХК-250	250	

Хомут тройника ДХТ

№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДХТ-120	120	22,87
2	ДХТ-130	130	23,31
3	ДХТ-140	140	23,69
4	ДХТ-150	150	24,20
5	ДХТ-160	160	24,64
6	ДХТ-180	180	25,56
7	ДХТ-200	200	26,41
8	ДХТ-225	225	27,58
9	ДХТ-250	250	28,79

Служит для соединения тройника с трубой



Очистной люк ДОЛ

№	Индекс	dn, *мм*	a, *мм*	b, *мм*	B, *мм*	C, *мм*	A, *мм*	E, *мм*	Цена*
1	ДОЛ-120	120							153,12
2	ДОЛ-130	130							157,49
3	ДОЛ-140	140							162,69
4	ДОЛ-150	150							168,33
5	ДОЛ-160	160	70	70	120	180	570	30	173,71
6	ДОЛ-180	180							183,75
7	ДОЛ-200	200							194,77
8	ДОЛ-225	225							212,73
9	ДОЛ-250	250							226,73

Служит для проверки, нет ли в дымоходе загрязнений. Монтируется над конденсатоотводчиком, под тройником



Зонт ДЗ

№	Индекс	dn, *мм*	Цена*
1	ДЗ-120	120	25,97
2	ДЗ-130	130	26,35
3	ДЗ-140	140	27,55
4	ДЗ-150	150	28,98
5	ДЗ-160	160	33,48
6	ДЗ-180	180	38,51
7	ДЗ-200	200	43,51
8	ДЗ-225	225	62,23
9	ДЗ-250	250	80,95

Монтируется в наконечник-загубник. Препятствует попаданию атмосферных осадков в дымовую трубу



* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

Труба ДТ-250

Труба длиной L=250 мм



№	Индекс	dn, *мм*	L, *мм*	Цена*
1	ДТ-120-250	120		29,71
2	ДТ-130-250	130		31,54
3	ДТ-140-250	140		33,51
4	ДТ-150-250	150		35,76
5	ДТ-160-250	160	250	37,81
6	ДТ-180-250	180		41,52
7	ДТ-200-250	200		45,73
8	ДТ-225-250	225		52,00
9	ДТ-250-250	250		58,27

Труба ДТ-500

Труба длиной L=500 мм



№	Индекс	dn, *мм*	L, *мм*	Цена*
1	ДТ-120-500	120		50,61
2	ДТ-130-500	130		53,65
3	ДТ-140-500	140		57,10
4	ДТ-150-500	150		60,84
5	ДТ-160-500	160	500	64,39
6	ДТ-180-500	180		70,43
7	ДТ-200-500	200		77,62
8	ДТ-225-500	225		87,66
9	ДТ-250-500	250		97,73

Труба ДТ-1000

Труба длиной L=1000 мм



№	Индекс	dn, *мм*	L, *мм*	Цена*
1	ДТ-120-1000	120		87,19
2	ДТ-130-1000	130		95,68
3	ДТ-140-1000	140		101,95
4	ДТ-150-1000	150		108,50
5	ДТ-160-1000	160	1000	114,93
6	ДТ-180-1000	180		125,70
7	ДТ-200-1000	200		138,37
8	ДТ-225-1000	225		155,63
9	ДТ-250-1000	250		172,89

* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

STAHLTECH

Телескопический элемент ДТТ

№	Индекс	dn, мм	a, мм	b, мм	L, мм	L1, мм	Цена*
1	ДТТ-120	120					81,27
2	ДТТ-130	130					86,14
3	ДТТ-140	140					91,46
4	ДТТ-150	150					97,26
5	ДТТ-160	160	70	70	370	500	102,55
6	ДТТ-180	180					112,75
7	ДТТ-200	200					123,96
8	ДТТ-225	225					139,92
9	ДТТ-250	250					155,88

Служит для получения нестандартной длины прямого элемента. Чаще всего используется на соединительных линиях



Стенная заглушка/противодождевой воротник ДСГ

№	Индекс	dn, мм	Цена*
1	ДСГ-120	120	8,74
2	ДСГ-130	130	9,03
3	ДСГ-140	140	9,28
4	ДСГ-150	150	9,56
5	ДСГ-160	160	9,88
6	ДСГ-180	180	10,64
7	ДСГ-200	200	11,21
8	ДСГ-225	225	12,86
9	ДСГ-250	250	14,50

Служит для маскировки неэстетичных фрагментов стенной кладки при проходе дымохода через стену котельной



Регулируемый крепежный хомут 50-150 мм ДХКР

№	Индекс	dn, мм	A, мм	B, мм	C, мм	Цена*
1	ДХКР-120	120	214	134		42,53
2	ДХКР-130	130	222	142		42,91
3	ДХКР-140	140	231	151		43,61
4	ДХКР-150	150	240	160		44,12
5	ДХКР-160	160	248	168	50-150	44,46
6	ДХКР-180	180	266	186		44,62
7	ДХКР-200	200	283	203		45,35
8	ДХКР-225	225	305	225		45,32
9	ДХКР-250	250	326	246		48,49

Служит для укрепления дымохода к стене или к металлоконструкции



* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

STAHLTECH

Кронштейн ДКР

Служит для укрепления дымохода в случае отсутствия бетонного основания с анкерной плитой.

№	Индекс	D, мм	H, мм	X, мм	Y, мм	A, мм	Цена*
1	ДКР	473	365	214	300	100	75,06



Информация на элементы одностенных и двустенных систем диаметром Dn 80-90-100-113 мм предоставляется по запросам

* - цены указаны в ЕВРО с учетом НДС, со склада в Москве

тел.: 8 (495) 956-92-21 www.stahltech.ru info@stahltech.ru