



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Внутрипольный конвектор с вентилятором LICON РКOC Рулонная защитная решетка LICON PM														
Ширина (см)	Глубина (см)	Конвектор-д/г/ш: РКОС-XXX/07/28	Решетка-д/ш: PM-XXX/28	Исполнение решетки:	Длина ванны XXX					Вариант:				
					080	120	160	200	240		280			
					28	7	11U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро		1 133	1 446	1 762	2 126
11U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 133	1 446			1 762	2 126	2 521	2 810				
11U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 133	1 446			1 762	2 126	2 521	2 810				
11U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 092	1 385			1 655	1 980	2 380	2 644				
11U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 092	1 385			1 655	1 980	2 380	2 644				
11U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 092	1 385			1 655	1 980	2 380	2 644				
11U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 220	1 577			1 888	2 260	2 717	3 035				
11U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 281	1 668			2 058	2 496	2 997	3 366				
11U10P0-R1		без решетки	951	1 173			1 398	1 671	2 007	2 211				
15U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 163	1 482			1 804	2 177	2 584	2 879	ванна черная стальная, теплообменник черный			
15U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 163	1 482			1 804	2 177	2 584	2 879				
15U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 163	1 482			1 804	2 177	2 584	2 879				
15U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 122	1 421			1 697	2 031	2 443	2 713				
15U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 122	1 421			1 697	2 031	2 443	2 713				
15U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 122	1 421			1 697	2 031	2 443	2 713				
15U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 250	1 613			1 930	2 311	2 780	3 104				
15U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 311	1 704			2 100	2 547	3 060	3 435				
15U10P0-R1		без решетки	981	1 209			1 440	1 722	2 070	2 280				
31U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 253	1 656			1 969	2 465	2 764	3 062		ванна нержавеющая, теплообменник неокрашенный		
31U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 253	1 656			1 969	2 465	2 764	3 062				
31U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 253	1 656			1 969	2 465	2 764	3 062				
31U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 212	1 595			1 862	2 319	2 623	2 896				
31U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 212	1 595			1 862	2 319	2 623	2 896				
31U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 212	1 595			1 862	2 319	2 623	2 896				
31U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 340	1 787			2 095	2 599	2 960	3 287				
31U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 401	1 878			2 265	2 835	3 240	3 618				
31U10P0-R1		без решетки	1 071	1 383			1 605	2 010	2 250	2 463				
Расход электроэнергии							7	7	7	14	14		14	(Watt)
Теплопроизводительность 75/65/20°C							415	785	1154	1523	1892		2261	(Watt)

Внутрипольный конвектор с вентилятором LICON РКOC Рулонная защитная решетка LICON PM														
Ширина (см)	Глубина (см)	Конвектор-д/г/ш: РКОС-XXX/09/28	Решетка-д/ш: PM-XXX/28	Исполнение решетки:	Длина ванны XXX					Вариант:				
					080	120	160	200	240		280			
					28	9	11U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро		1 145	1 458	1 768	2 258
11U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 145	1 458			1 768	2 258	2 632	2 843				
11U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 145	1 458			1 768	2 258	2 632	2 843				
11U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 104	1 397			1 661	2 112	2 491	2 677				
11U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 104	1 397			1 661	2 112	2 491	2 677				
11U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 104	1 397			1 661	2 112	2 491	2 677				
11U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 232	1 589			1 894	2 392	2 828	3 068				
11U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 293	1 680			2 064	2 628	3 108	3 399				
11U10P0-R1		без решетки	963	1 185			1 404	1 803	2 118	2 244				
15U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 175	1 494			1 813	2 315	2 698	2 912	ванна черная стальная, теплообменник черный			
15U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 175	1 494			1 813	2 315	2 698	2 912				
15U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 175	1 494			1 813	2 315	2 698	2 912				
15U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 134	1 433			1 706	2 169	2 557	2 746				
15U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 134	1 433			1 706	2 169	2 557	2 746				
15U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 134	1 433			1 706	2 169	2 557	2 746				
15U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 262	1 625			1 939	2 449	2 894	3 137				
15U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 323	1 716			2 109	2 685	3 174	3 468				
15U10P0-R1		без решетки	993	1 221			1 449	1 860	2 184	2 313				
31U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 259	1 689			2 041	2 525	2 926	3 191		ванна нержавеющая, теплообменник неокрашенный		
31U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 259	1 689			2 041	2 525	2 926	3 191				
31U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 259	1 689			2 041	2 525	2 926	3 191				
31U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 218	1 628			1 934	2 379	2 785	3 025				
31U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 218	1 628			1 934	2 379	2 785	3 025				
31U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 218	1 628			1 934	2 379	2 785	3 025				
31U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 346	1 820			2 167	2 659	3 122	3 416				
31U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 407	1 911			2 337	2 895	3 402	3 747				
31U10P0-R1		без решетки	1 077	1 416			1 677	2 070	2 412	2 592				
Расход электроэнергии							7,5	7,5	7,5	15	15		15	(Watt)
Теплопроизводительность 75/65/20°C							627	1184	1741	2298	2856		3413	(Watt)

зеленым цветом выделены модели доступные из наличия на складе в Москве!

Важные данные для заказа РКOC:

- тип конвекторов (РКОС, РКЮС, РКВКОС)
- количество и размеры конвекторов
- ванна: материал (стальная, нержавеющая) и тип (P0, P1, P2, P3, L0, L1, L2, L3)
- исполнение теплообменника (неокрашенный, окрашенный черный)
- вид (U, F) и цвет декоративной рамки
- вид и цвет заказанной защитной решетки (Licon PM)
- необходимый элемент: гальванический модуль (65000) и его количество
- мощность (60W, 100W, 150W) и количество источников постоянного тока
- тип и количество термостатов Siemens
- принадлежности для подключения воды (клапаны, термопроводы)

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или к представительству завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Внутрипольный конвектор с вентилятором LICON РКOC														
Рулонная защитная решетка LICON PM														
Ширина (см)	Глубина (см)	Конвектор-д/г/ш: РКОС-XXX/1/28	Решетка-д/ш: PM-XXX/28	Исполнение решетки:	Длина ванны XXX					Вариант:				
					080	120	160	200	240		280			
28	11	11U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 250	1 521	1 804	2 345	2 695	3 113	ванна черная стальная, теплообменник неокрашенный			
		11U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 250	1 521	1 804	2 345	2 695	3 113				
		11U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 250	1 521	1 804	2 345	2 695	3 113				
		11U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 209	1 460	1 697	2 199	2 554	2 947				
		11U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 209	1 460	1 697	2 199	2 554	2 947				
		11U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 209	1 460	1 697	2 199	2 554	2 947				
		11U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 337	1 652	1 930	2 479	2 891	3 338				
		11U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 398	1 743	2 100	2 715	3 171	3 669				
		11U10P0-R1		без решетки	1 068	1 248	1 440	1 890	2 181	2 514				
		15U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 283	1 560	1 849	2 402	2 761	3 191		ванна черная стальная, теплообменник черный		
		15U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 283	1 560	1 849	2 402	2 761	3 191				
		15U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 283	1 560	1 849	2 402	2 761	3 191				
		15U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 242	1 499	1 742	2 256	2 620	3 025				
		15U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 242	1 499	1 742	2 256	2 620	3 025				
		15U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 242	1 499	1 742	2 256	2 620	3 025				
		15U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 370	1 691	1 975	2 536	2 957	3 416				
		15U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 431	1 782	2 145	2 772	3 237	3 747				
		15U10P0-R1		без решетки	1 101	1 287	1 485	1 947	2 247	2 592				
		31U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 466	1 833	2 185	2 681	3 121	3 758	ванна нержавеющая, теплообменник неокрашенный			
		31U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 466	1 833	2 185	2 681	3 121	3 758				
		31U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 466	1 833	2 185	2 681	3 121	3 758				
		31U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 425	1 772	2 078	2 535	2 980	3 592				
		31U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 425	1 772	2 078	2 535	2 980	3 592				
		31U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 425	1 772	2 078	2 535	2 980	3 592				
		31U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 553	1 964	2 311	2 815	3 317	3 983				
		31U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 614	2 055	2 481	3 051	3 597	4 314				
		31U10P0-R1		без решетки	1 284	1 560	1 821	2 226	2 607	3 159				
		Расход электроэнергии					7,5	7,5	7,5	15		15	15	(Watt)
		Теплопроизводительность 75/65/20°C					710	1340	1971	2602		3233	3864	(Watt)

Внутрипольный конвектор с вентилятором LICON РКOC														
Рулонная защитная решетка LICON PM														
Ширина (см)	Глубина (см)	Конвектор-д/г/ш: РКОС-XXX/1/42	Решетка-д/ш: PM-XXX/42	Исполнение решетки:	Длина ванны XXX					Вариант:				
					080	120	160	200	240		280			
42	11	11U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 406	1 792	2 187	2 963	3 340	3 650	ванна черная стальная, теплообменник неокрашенный			
		11U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 406	1 792	2 187	2 963	3 340	3 650				
		11U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 406	1 792	2 187	2 963	3 340	3 650				
		11U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 334	1 678	2 014	2 748	3 168	3 449				
		11U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 334	1 678	2 014	2 748	3 168	3 449				
		11U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 334	1 678	2 014	2 748	3 168	3 449				
		11U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 562	2 021	2 425	3 258	3 782	4 163				
		11U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 586	2 017	2 504	3 363	3 904	4 311				
		11U10P0-R1		без решетки	1 149	1 401	1 683	2 337	2 673	2 874				
		15U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 442	1 837	2 238	3 035	3 421	3 737		ванна черная стальная, теплообменник черный		
		15U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 442	1 837	2 238	3 035	3 421	3 737				
		15U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 442	1 837	2 238	3 035	3 421	3 737				
		15U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 370	1 723	2 065	2 820	3 249	3 536				
		15U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 370	1 723	2 065	2 820	3 249	3 536				
		15U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 370	1 723	2 065	2 820	3 249	3 536				
		15U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 598	2 066	2 476	3 330	3 863	4 250				
		15U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 622	2 062	2 555	3 435	3 985	4 398				
		15U10P0-R1		без решетки	1 185	1 446	1 734	2 409	2 754	2 961				
		31U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 610	2 116	2 625	3 611	3 991	4 421	ванна нержавеющая, теплообменник неокрашенный			
		31U11P0-R1	112KK01	алюминий золото	1 610	2 116	2 625	3 611	3 991	4 421				
		31U12P0-R1	122KK01	алюминий бронз	1 610	2 116	2 625	3 611	3 991	4 421				
		31U10P0-R1	204LL01	дерево бук	1 538	2 002	2 452	3 396	3 819	4 220				
		31U10P0-R1	214LL01	дерево дуб	1 538	2 002	2 452	3 396	3 819	4 220				
		31U10P0-R1	224LL01	дерево граб	1 538	2 002	2 452	3 396	3 819	4 220				
		31U10P0-R1	232LL01	дерево махагоны	1 766	2 345	2 863	3 906	4 433	4 934				
		31U10P0-R1	303KK01	нержавеющая сталь	1 790	2 341	2 942	4 011	4 555	5 082				
		31U10P0-R1		без решетки	1 353	1 725	2 121	2 985	3 324	3 645				
		Расход электроэнергии					7,5	7,5	7,5	15		15	15	(Watt)
		Теплопроизводительность 75/65/20°C					1111	2099	3086	4074		5061	6049	(Watt)

Важные данные для заказа РКOC:

- | | |
|--|--|
| 1. тип конвекторов (РКОС,РКЮС,РКВКОС) | 6. вид и цвет заказанной защитной решетки (Licon PM) |
| 2. количество и размеры конвекторов | 7. необходимый элемент: гальванический модуль (65000) и его количество |
| 3. ванна: материал (стальная, нержавеющая) и тип (P0,P1,P2,P3,L0,L1,L2,L3) | 8. мощность (60W,100W,150W) и количество источников постоянного тока |
| 4. исполнение теплообменника (неокрашенный, окрашенный черный) | 9. тип и количество термостатов Siemens |
| 5. вид (U,F) и цвет декоративной рамки | 10. принадлежности для подключения воды (клапаны, термопроводы) |

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Внутрипольный конвектор с вентилятором LICON PKIOS отопление или охлаждение (2-х трубная система) Рулонная защитная решетка LICON PM											
PKIOS-XXX/13/28 PM-XXX/28	Ширина	Глубина	Конвектор-д/г/ш:	Решетка-д/ш:	Исполнение решетки:	Длина ванны XXX			Вариант:		
	(см)	(см)	PKIOS-XXX/13/28	PM-XXX/28		120	200	300			
	28	13	31U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	1 869	2 702		3 471	ванна нержавеющая, теплообменник неокрашенный	
31U11P0-R1			112KK01	алюминий золото	1 869	2 702		3 471			
31U12P0-R1			122KK01	алюминий бронз	1 869	2 702		3 471			
31U10P0-R1			204LL01	дерево бук	1 808	2 556		3 292			
31U10P0-R1			214LL01	дерево дуб	1 808	2 556		3 292			
31U10P0-R1			224LL01	дерево граб	1 808	2 556		3 292			
31U10P0-R1			232LL01	дерево махагоны	2 000	2 836		3 711			
31U10P0-R1			303KK01	нержавеющая сталь	2 091	3 072		4 067			
31U10P0-R1				без решетки	1 596	2 247		2 829			
Расход электроэнергии					7,5	15		15	(Watt)		
Теплопроизводительность отопление/охлаждение					2105	545	4642	889	6044	1258	(Watt)

Внутрипольный конвектор с вентилятором LICON PKWOC отопление и охлаждение (4-х трубная система) Рулонная защитная решетка LICON PM											
PKWOC-XXX/13/34 PM-XXX/34	Ширина	Глубина	Конвектор-д/г/ш:	Решетка-д/ш:	Исполнение решетки:	Длина ванны XXX			Вариант:		
	(см)	(см)	PKWOC-XXX/13/34	PM-XXX/34		120	200	300			
	34	13	31U10P0-R1	101KK01	алюминий серебро	2 657	3 462		4 554	ванна нержавеющая, теплообменник неокрашенный	
31U11P0-R1			112KK01	алюминий золото	2 657	3 462		4 554			
31U12P0-R1			122KK01	алюминий бронз	2 657	3 462		4 554			
31U10P0-R1			204LL01	дерево бук	2 572	3 287		4 361			
31U10P0-R1			214LL01	дерево дуб	2 572	3 287		4 361			
31U10P0-R1			224LL01	дерево граб	2 572	3 287		4 361			
31U10P0-R1			232LL01	дерево махагоны	2 832	3 671		4 935			
31U10P0-R1			303KK01	нержавеющая сталь	2 873	3 836		5 186			
31U10P0-R1				без решетки	2 334	2 937		3 837			
Расход электроэнергии					7,5	15		15	(Watt)		
Теплопроизводительность отопление/охлаждение					1568	214	3799	530	6368	901	(Watt)

Рулонная защитная решетка LICON PM для внутрипольных конвекторов с вентилятором LICON PKOC, LICON PKIOS, LICON PKWOC											
Решетка-д/ш-код				Исполнение решетки:	Длина ванны конвектора XXX						
					080	120	160	200	240	280	300
PM-XXX/28	101KK01			алюминий серебро	182	273	364	455	514	599	642
	112KK01			алюминий золото	182	273	364	455	514	599	642
	122KK01			алюминий бронз	182	273	364	455	514	599	642
	204LL01			дерево бук	141	212	257	309	373	433	463
	214LL01			дерево дуб	141	212	257	309	373	433	463
	224LL01			дерево граб	141	212	257	309	373	433	463
	232LL01			дерево махагоны	269	404	490	589	710	824	882
	303KK01			нержавеющая сталь	330	495	660	825	990	1 155	1 238
	PM-XXX/34	101KK01			алюминий серебро		323		525		
112KK01			алюминий золото		323		525			717	
122KK01			алюминий бронз		323		525			717	
204LL01			дерево бук		238		350			524	
214LL01			дерево дуб		238		350			524	
224LL01			дерево граб		238		350			524	
232LL01			дерево махагоны		498		734			1 098	
PM-XXX/42	101KK01			алюминий серебро	257	391	504	626	667	776	
	112KK01			алюминий золото	257	391	504	626	667	776	
	122KK01			алюминий бронз	257	391	504	626	667	776	
	204LL01			дерево бук	185	277	331	411	495	575	
	214LL01			дерево дуб	185	277	331	411	495	575	
	224LL01			дерево граб	185	277	331	411	495	575	
	232LL01			дерево махагоны	413	620	742	921	1 109	1 289	
303KK01			нержавеющая сталь	437	616	821	1 026	1 231	1 437		

Важные данные для заказа PKOC:

1. тип конвекторов (PKOC, PKIOS, PKWOC)	6. вид и цвет заказанной защитной решетки (Licon PM)
2. количество и размеры конвекторов	7. необходимый элемент: гальванический модуль (65000) и его количество
3. ванна: материал (стальная, нержавеющая) и тип (P0, P1, P2, P3, L0, L1, L2, L3)	8. мощность (60W, 100W, 150W) и количество источников постоянного тока
4. исполнение теплообменника (неокрашенный, окрашенный черный)	9. тип и количество термостатов Siemens
5. вид (U, F) и цвет декоративной рамки	10. принадлежности для подключения воды (клапаны, термoprиводы)

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Принадлежности		
Номер артикула:	Описание:	Цена
65000	Модуль гальванической развязки и выбора оборотов	65
69060	Источник постоянного тока - 60W	139
69100	Источник постоянного тока - 100W	176
69150	Источник постоянного тока - 150W	207
68000	Монтажная коробка для источника тока	49
60010	Siemens RAB 10 - термостат с переключателем оборотов (для РКOC, PKIOC)	167
60210	Siemens RDF 210/IR - термостат с недельным программированием (для РКOC, PKIOC)	373
60100	Siemens RDG 100T - термостат с недельным программированием (для РКOC, PKIOC, PKWOC)	401
60211	Siemens IRA 211 - инфракрасное дистанционное устройство (для 60210, 60100)	96
02100	1/2" Запорный клапан, прямой	22
02150	1/2" Запорный клапан, угловой	22
02200	1/2" Регулирующий клапан, прямой	37
02250	1/2" Регулирующий клапан, угловой	37
02300	Термоэлектрический сервопривод (для 02200, 02250) - расход электроэнергии 1,8 Watt	
02400	Термоголовка жидкостная с капилляром (5 м)	136
EBOX	Внутрипольный электробокс	136

зеленым цветом выделены модели доступные из наличия на складе в Москве!

Наценки		
Изменение РКOC / PK:	Описание:	Цена
РКOC-XXX	нестандартная длина ванны: берется ближайшая цена в порядке возрастания+фиксированная наценка:	120
PK-XXX	нестандартная длина ванны: берется ближайшая цена в порядке возрастания	
P0→P1, P0→P2	снижение 1 торца ванны конвектора	69
L0→L1, L0→L2	снижение 1 торца ванны конвектора	69
P0→P3, L0→L3	снижение 2 торцов ванны конвектора	138
OSB	защитная монтажная крыша (на заказ) - 8mm Oriented Strand Board: цена за погонный метр ванны	45
акустическая фольга	звукопоглощающая фольга: цена за погонный метр ванны	129
Другой	дуговой вариант внутрипольного конвектора: +100% будет прибавлено к цене прямого конвектора	+100%
Изменение PM:	Описание:	Цена
XXX	нестандартная длина решетки: берется ближайшая цена в порядке возрастания	<XXX
линейная решетка	+20% к цене рулонной защитной решетки	+20%
окрас решетки	окрас решетки в черный/белый цвет: цена за погонный метр длины решетки	96
лакировка ламелей	покрытие лаком деревянных ламелей: +30% к цене защитной решетки	+30%
дистанционные ролики	изменение утолщения дистанционных роликов между ламелями: +10% к цене защитной решетки	+10%
PM дуговой	дуговой вариант рулонной решетки: +50% будет прибавлено к цене прямой решетки	+50%

Угловой внутрипольный элемент LICON RD (включая соответствующую защитную решетку)*											
LICON RD		Угол:	Глубина углового элемента:	Исполнение защитной решетки:	Внешняя длина углового элемента:					Рамка:	
					20 см	30 см	40 см	50 см	50 см		
					Ширина конвектора/Номер артикула элемента:					вид:	цвет:
					16 см RD 16	20 см RD 20	28 см RD 28	34 см RD 34	42 см RD 42		
		90°	7 см	Рулонная: алюминий, дерево Линейная: алюминий	693	750	801	813	825	U / F	алюминий серебро/золото/бронза
		Другой			1 113	1 170	1 221	1 233	1 245		

* Угловой внутрипольный элемент LICON RD поставляется исключительно совместно с соответствующей защитной решеткой.

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Внутрипольный конвектор LICON PK											
Рулонная защитная решетка LICON PM											
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки:
					080	100	120	140	160	180	
PK	16	9	PK-XXX/09/16 US	P0	253	297	362	393	430	464	черная/без окраски
			PK-XXX/09/16 US	P0	261	308	377	411	451	489	черная/черный
			PK-XXX/09/16 US	P0	328	386	470	510	559	603	нержавеика/без окраски
		11	PK-XXX/11/16 US	P0	254	298	363	394	431	465	черная/без окраски
			PK-XXX/11/16 US	P0	262	309	378	412	453	490	черная/черный
PK-XXX/11/16 US	P0	331	388	472	512	561	605	нержавеика/без окраски			
PM	16	-	PM-XXX/16	101KK01	132	162	193	233	266	276	алюминий серебро
			PM-XXX/16	112KK01							алюминий золото
			PM-XXX/16	122KK01							алюминий бронз
			PM-XXX/16	204LL01	115	143	174	210	222	236	дерево бук
			PM-XXX/16	214LL01							дерево дуб
			PM-XXX/16	224LL01							дерево граб
			PM-XXX/16	232LL01							дерево махагоны
			PM-XXX/16	303KK01	286	357	429	500	571	643	нержавеющая сталь
PK	16	9	Теплопроизводительность		97	135	173	212	250	289	(Watt)
		11	75/65/20°C		118	165	212	258	305	352	
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки:
					200	220	240	260	280	300	
PK	16	9	PK-XXX/09/16 US	P0	513	554	584	632	686	753	черная/без окраски
			PK-XXX/09/16 US	P0	542	586	618	670	727	798	черная/черный
			PK-XXX/09/16 US	P0	667	720	759	822	892	979	нержавеика/без окраски
		11	PK-XXX/11/16 US	P0	515	556	585	634	688	754	черная/без окраски
			PK-XXX/11/16 US	P0	543	587	620	672	729	799	черная/черный
PK-XXX/11/16 US	P0	669	722	760	824	894	981	нержавеика/без окраски			
PM	16	-	PM-XXX/16	101KK01	315	333	363	394	419	455	алюминий серебро
			PM-XXX/16	112KK01							алюминий золото
			PM-XXX/16	122KK01							алюминий бронз
			PM-XXX/16	204LL01	266	289	315	340	366	391	дерево бук
			PM-XXX/16	214LL01							дерево дуб
			PM-XXX/16	224LL01							дерево граб
			PM-XXX/16	232LL01							дерево махагоны
			PM-XXX/16	303KK01	714	785	857	928	1000	1071	нержавеющая сталь
PK	16	9	Теплопроизводительность		327	365	404	442	481	519	(Watt)
		11	75/65/20°C		399	446	493	540	586	633	
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки:
					200	220	240	260	280	300	
PK	20	9	PK-XXX/09/20 US	P0	265	312	381	413	453	488	черная/без окраски
			PK-XXX/09/20 US	P0	277	329	402	439	483	524	черная/черный
			PK-XXX/09/20 US	P0	345	406	495	537	588	635	нержавеика/без окраски
		11	PK-XXX/11/20 US	P0	267	331	402	440	478	515	черная/без окраски
			PK-XXX/11/20 US	P0	278	348	423	466	509	551	черная/черный
PK-XXX/11/20 US	P0	347	430	523	572	621	670	нержавеика/без окраски			
PM	20	-	PM-XXX/20	101KK01	156	191	227	263	299	325	алюминий серебро
			PM-XXX/20	112KK01							алюминий золото
			PM-XXX/20	122KK01							алюминий бронз
			PM-XXX/20	204LL01	136	168	204	237	247	278	дерево бук
			PM-XXX/20	214LL01							дерево дуб
			PM-XXX/20	224LL01							дерево граб
			PM-XXX/20	232LL01							дерево махагоны
			PM-XXX/20	303KK01	299	374	449	524	599	674	нержавеющая сталь
PK	20	9	Теплопроизводительность		116	162	209	255	301	347	(Watt)
		11	75/65/20°C		142	198	255	311	367	424	
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки:
					200	220	240	260	280	300	
PK	20	9	PK-XXX/09/20 US	P0	540	583	614	665	722	793	черная/без окраски
			PK-XXX/09/20 US	P0	581	629	664	720	782	857	черная/черный
			PK-XXX/09/20 US	P0	702	758	798	865	939	1030	нержавеика/без окраски
		11	PK-XXX/11/20 US	P0	545	602	648	701	761	816	черная/без окраски
			PK-XXX/11/20 US	P0	586	647	698	756	821	880	черная/черный
PK-XXX/11/20 US	P0	709	782	842	912	989	1060	нержавеика/без окраски			
PM	20	-	PM-XXX/20	101KK01	360	392	427	464	483	517	алюминий серебро
			PM-XXX/20	112KK01							алюминий золото
			PM-XXX/20	122KK01							алюминий бронз
			PM-XXX/20	204LL01	308	340	370	400	430	460	дерево бук
			PM-XXX/20	214LL01							дерево дуб
			PM-XXX/20	224LL01							дерево граб
			PM-XXX/20	232LL01							дерево махагоны
			PM-XXX/20	303KK01	749	824	898	974	1048	1123	нержавеющая сталь
PK	20	9	Теплопроизводительность		393	440	486	532	578	624	(Watt)
		11	75/65/20°C		480	536	593	649	705	762	

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

зеленым цветом выделены модели доступные из наличия на складе в Москве!

Внутрипольный конвектор LICON PK Рулонная защитная решетка LICON PM											
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки
					080	100	120	140	160	180	
PK	28	9	PK-XXX/09/28 US	P0	277	344	401	446	465	502	черная/без окраски
			PK-XXX/09/28 US	P0	289	360	423	472	496	538	черная/черный
			PK-XXX/09/28 US	P0	360	447	522	579	605	652	нержавейка/без окраски
		11	PK-XXX/11/28 US	P0	282	349	421	451	492	530	черная/без окраски
			PK-XXX/11/28 US	P0	343	365	442	477	523	565	черная/черный
			PK-XXX/11/28 US	P0	367	453	547	587	640	689	нержавейка/без окраски
		15	PK-XXX/15/28 US	P0	350	427	512	576	636	687	черная/без окраски
			PK-XXX/15/28 US	P0	367	451	543	615	681	739	черная/черный
			PK-XXX/15/28 US	P0	455	555	665	749	827	893	нержавейка/без окраски
		19	PK-XXX/19/28 US	P0	367	459	543	605	664	717	черная/без окраски
			PK-XXX/19/28 US	P0	384	483	575	643	710	769	черная/черный
			PK-XXX/19/28 US	P0	477	596	706	786	864	932	нержавейка/без окраски
		30	PK-XXX/30/28 US	P0	411	513	609	680	708	743	черная/без окраски
			PK-XXX/30/28 US	P0	428	537	641	718	754	796	черная/черный
PK-XXX/30/28 US	P0		534	667	792	884	921	966	нержавейка/без окраски		
45	PK-XXX/45/28 US	P0	490	574	666	735	796	847	черная/без окраски		
	PK-XXX/45/28 US	P0	508	598	697	774	842	900	черная/черный		
	PK-XXX/45/28 US	P0	637	746	865	956	1035	1102	нержавейка/без окраски		
PM	28	-	PM-XXX/28	101KK01	182	227	273	318	364	409	алюминий серебро
			PM-XXX/28	112KK01							алюминий золото
			PM-XXX/28	122KK01	141	175	213	226	257	279	алюминий бронз
			PM-XXX/28	204LL01							дерево бук
			PM-XXX/28	214LL01	269	334	404	430	490	532	дерево дуб
			PM-XXX/28	224LL01							дерево граб
			PM-XXX/28	232LL01	330	412	495	577	660	742	дерево махагони
			PM-XXX/28	303KK01							нержавеющая сталь
PK	28	9	Теплопроизводительность 75/65/20°C	151	211	271	331	391	451	(Watt)	
		11		175	245	314	384	453	523		
		15		212	297	381	465	549	634		
		19		234	327	420	513	606	699		
		30		315	440	565	690	815	940		
		45		485	678	870	1 063	1 256	1 448		
Внутрипольный конвектор LICON PK Рулонная защитная решетка LICON PM											
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки
					200	220	240	260	280	300	
PK	28	9	PK-XXX/09/28 US	P0	554	610	657	711	753	806	черная/без окраски
			PK-XXX/09/28 US	P0	594	655	707	766	812	871	черная/черный
			PK-XXX/09/28 US	P0	720	793	854	924	979	1048	нержавейка/без окраски
		11	PK-XXX/11/28 US	P0	584	643	691	748	810	867	черная/без окраски
			PK-XXX/11/28 US	P0	625	688	742	803	870	932	черная/черный
			PK-XXX/11/28 US	P0	759	836	899	972	1053	1127	нержавейка/без окраски
		15	PK-XXX/15/28 US	P0	752	823	892	963	1033	1102	черная/без окраски
			PK-XXX/15/28 US	P0	811	889	966	1043	1120	1197	черная/черный
			PK-XXX/15/28 US	P0	978	1070	1160	1251	1342	1433	нержавейка/без окраски
		19	PK-XXX/19/28 US	P0	781	854	925	997	1069	1140	черная/без окраски
			PK-XXX/19/28 US	P0	841	920	998	1077	1156	1235	черная/черный
			PK-XXX/19/28 US	P0	1016	1110	1202	1296	1389	1482	нержавейка/без окраски
		30	PK-XXX/30/28 US	P0	788	858	927	997	1066	1136	черная/без окраски
			PK-XXX/30/28 US	P0	847	924	1000	1077	1154	1230	черная/черный
PK-XXX/30/28 US	P0		1024	1115	1205	1296	1386	1476	нержавейка/без окраски		
45	PK-XXX/45/28 US	P0	915	987	1088	1162	1269	1344	черная/без окраски		
	PK-XXX/45/28 US	P0	975	1054	1161	1242	1356	1438	черная/черный		
	PK-XXX/45/28 US	P0	1190	1284	1414	1510	1650	1747	нержавейка/без окраски		
PM	28	-	PM-XXX/28	101KK01	455	486	514	556	599	642	алюминий серебро
			PM-XXX/28	112KK01							алюминий золото
			PM-XXX/28	122KK01	309	343	373	403	433	463	алюминий бронз
			PM-XXX/28	204LL01							дерево бук
			PM-XXX/28	214LL01	589	652	710	767	824	882	дерево дуб
			PM-XXX/28	224LL01							дерево граб
			PM-XXX/28	232LL01	825	907	990	1073	1155	1238	дерево махагони
			PM-XXX/28	303KK01							нержавеющая сталь
PK	28	9	Теплопроизводительность 75/65/20°C	511	571	631	691	751	811	(Watt)	
		11		592	662	731	801	870	940		
		15		718	802	887	971	1 055	1 140		
		19		793	886	979	1 072	1 165	1 258		
		30		1 066	1 191	1 316	1 441	1 566	1 691		
		45		1 641	1 834	2 026	2 219	2 412	2 604		

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Внутрипольный конвектор LICON PK													
Рулонная защитная решетка LICON PM													
	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки		
					080	100	120	140	160	180			
PK	42	9	PK-XXX/09/42 US	P0	355	442	524	576	630	701	черная/без окраски		
			PK-XXX/09/42 US	P0	370	463	551	610	670	747	черная/черный		
			PK-XXX/09/42 US	P0	462	574	681	748	819	912	нержавейка/без окраски		
		11	PK-XXX/11/42 US	P0	367	455	552	593	666	741	черная/без окраски		
			PK-XXX/11/42 US	P0	382	477	580	627	706	787	черная/черный		
			PK-XXX/11/42 US	P0	477	592	718	771	866	964	нержавейка/без окраски		
		15	PK-XXX/15/42 US	P0	455	560	658	758	864	957	черная/без окраски		
			PK-XXX/15/42 US	P0	478	594	701	810	926	1028	черная/черный		
			PK-XXX/15/42 US	P0	591	729	856	985	1124	1244	нержавейка/без окраски		
		19	PK-XXX/19/42 US	P0	465	569	669	768	874	967	черная/без окраски		
			PK-XXX/19/42 US	P0	488	603	711	820	936	1038	черная/черный		
			PK-XXX/19/42 US	P0	604	740	870	999	1137	1257	нержавейка/без окраски		
		30	PK-XXX/30/42 US	P0	556	662	814	908	1003	1080	черная/без окраски		
			PK-XXX/30/42 US	P0	579	695	856	960	1065	1150	черная/черный		
			PK-XXX/30/42 US	P0	722	860	1058	1180	1304	1403	нержавейка/без окраски		
		45	PK-XXX/45/42 US	P0	592	707	824	933	1054	1161	черная/без окраски		
			PK-XXX/45/42 US	P0	615	741	866	986	1116	1232	черная/черный		
			PK-XXX/45/42 US	P0	770	920	1071	1214	1371	1509	нержавейка/без окраски		
		PM	42	-	PM-XXX/42	101KK01							алюминий серебро
					PM-XXX/42	112KK01	257	320	391	454	504	549	алюминий золото
					PM-XXX/42	122KK01							алюминий бронз
					PM-XXX/42	204LL01							дерево бук
					PM-XXX/42	214LL01	185	229	277	321	331	371	дерево дуб
					PM-XXX/42	224LL01							дерево граб
PM-XXX/42	232LL01				413	512	620	720	742	832	дерево махагоны		
PM-XXX/42	303KK01				437	513	616	718	821	924	нержавеющая сталь		
PK	42	-	Теплопроводность 75/65/20°C	9	272	380	488	596	704	812	(Watt)		
				11	312	437	561	685	809	933			
				15	373	521	669	817	965	1 113			
				19	411	575	738	902	1 065	1 229			
				30	549	766	984	1 202	1 420	1 638			
				45	762	1 065	1 368	1 671	1 974	2 277			

	Ширина (см)	Глубина (см)	Номер артикула:		Длина XXX (см)						PK: ванна/теплообменник PM: исполнение решетки		
					200	220	240	260	280	300			
PK	42	9	PK-XXX/09/42 US	P0	777	855	939	1015	1091	1169	черная/без окраски		
			PK-XXX/09/42 US	P0	829	914	1003	1086	1168	1252	черная/черный		
			PK-XXX/09/42 US	P0	1010	1112	1220	1319	1418	1519	нержавейка/без окраски		
		11	PK-XXX/11/42 US	P0	820	881	941	1018	1094	1172	черная/без окраски		
			PK-XXX/11/42 US	P0	872	939	1006	1088	1171	1255	черная/черный		
			PK-XXX/11/42 US	P0	1066	1145	1224	1323	1422	1523	нержавейка/без окраски		
		15	PK-XXX/15/42 US	P0	1052	1154	1255	1350	1450	1553	черная/без окраски		
			PK-XXX/15/42 US	P0	1133	1245	1355	1459	1568	1681	черная/черный		
			PK-XXX/15/42 US	P0	1368	1501	1632	1755	1885	2019	нержавейка/без окраски		
		19	PK-XXX/19/42 US	P0	1063	1165	1266	1360	1460	1564	черная/без окраски		
			PK-XXX/19/42 US	P0	1143	1254	1366	1470	1579	1692	черная/черный		
			PK-XXX/19/42 US	P0	1381	1514	1646	1769	1898	2033	нержавейка/без окраски		
		30	PK-XXX/30/42 US	P0	1184	1296	1407	1517	1633	1746	черная/без окраски		
			PK-XXX/30/42 US	P0	1265	1386	1507	1627	1751	1874	черная/черный		
			PK-XXX/30/42 US	P0	1539	1685	1829	1973	2122	2270	нержавейка/без окраски		
		45	PK-XXX/45/42 US	P0	1249	1367	1504	1613	1727	1845	черная/без окраски		
			PK-XXX/45/42 US	P0	1330	1457	1604	1722	1846	1973	черная/черный		
			PK-XXX/45/42 US	P0	1624	1777	1955	2097	2245	2398	нержавейка/без окраски		
		PM	42	-	PM-XXX/42	101KK01							алюминий серебро
					PM-XXX/42	112KK01	626	650	667	722	776	834	алюминий золото
					PM-XXX/42	122KK01							алюминий бронз
					PM-XXX/42	204LL01							дерево бук
					PM-XXX/42	214LL01	411	455	495	535	575	615	дерево дуб
					PM-XXX/42	224LL01							дерево граб
PM-XXX/42	232LL01				921	1019	1109	1199	1288	1379	дерево махагоны		
PM-XXX/42	303KK01				1026	1129	1231	1334	1437	1539	нержавеющая сталь		
PK	42	-	Теплопроводность 75/65/20°C	9	920	1 028	1 136	1 244	1 352	1 460	(Watt)		
				11	1 057	1 181	1 306	1 430	1 554	1 678			
				15	1 261	1 410	1 558	1 706	1 854	2 002			
				19	1 392	1 556	1 719	1 883	2 046	2 210			
				30	1 856	2 074	2 292	2 510	2 728	2 946			
				45	2 580	2 883	3 186	3 489	3 792	4 095			

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Напольные конвекторы LICON OL / OLE																
	Ширина (см)	Высота (см)	Номер артикула:	Длина XXX (см)												
				80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300	
OL / OLE	18	9	OL-XXX/09/18	331	407	473	517	586	644	708	768	829	890	951	1 012	
			OLE-XXX/09/18	298	366	426	465	526	579	637	691	745	801	856	910	
		15	OL-XXX/15/18	338	415	483	527	598	657	722	784	846	908	970	1 032	
			OLE-XXX/15/18	304	373	437	474	538	591	650	706	761	817	873	929	
		30	OL-XXX/30/18	376	458	530	579	653	717	789	x	x	x	x	x	
			OLE-XXX/30/18	338	412	477	521	588	645	710	x	x	x	x	x	
	45	OL-XXX/45/18	414	501	577	630	710	777	855	x	x	x	x	x		
		OLE-XXX/45/18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	60	OL-XXX/60/18	453	544	625	682	766	837	921	x	x	x	x	x		
		OLE-XXX/60/18	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
	18	Теплопроизводительность 75/65/20°C	9	473	596	720	845	969	1 093	1 217	1 342	1 466	1 590	1 714	1 838	
			15	589	743	897	1 052	1 207	1 362	1 517	1 671	1 826	1 980	2 135	2 290	
			30	781	985	1 191	1 396	1 601	1 807	2 012	x	x	x	x	x	
			45	824	1 040	1 256	1 473	1 690	1 906	2 123	x	x	x	x	x	
			60	942	1 188	1 436	1 683	1 931	2 179	2 426	x	x	x	x	x	
			60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
	OL / OLE	24	9	OL-XXX/09/24	441	542	612	703	791	904	994	1 099	1 201	1 302	1 404	1 505
				OLE-XXX/09/24	397	488	551	633	712	813	894	989	1 081	1 172	1 263	1 355
15			OL-XXX/15/24	450	553	624	717	807	922	1 014	1 122	1 225	1 329	1 432	1 536	
			OLE-XXX/15/24	405	498	562	646	726	830	913	1 009	1 103	1 196	1 289	1 382	
30			OL-XXX/30/24	490	598	670	768	861	982	1 080	x	x	x	x	x	
			OLE-XXX/30/24	441	538	603	691	775	884	972	x	x	x	x	x	
45		OL-XXX/45/24	531	643	719	821	919	1 045	1 149	x	x	x	x	x		
		OLE-XXX/45/24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
60		OL-XXX/60/24	571	688	768	875	977	1 106	1 217	x	x	x	x	x		
		OLE-XXX/60/24	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
24		Теплопроизводительность 75/65/20°C	9	845	1 096	1 347	1 598	1 849	2 100	2 351	2 603	2 853	3 104	3 356	3 607	
			15	1 105	1 433	1 760	2 089	2 417	2 745	3 074	3 402	3 730	4 058	4 387	4 715	
			30	1 370	1 777	2 183	2 590	2 998	3 404	3 811	x	x	x	x	x	
			45	1 547	2 006	2 465	2 924	3 384	3 843	4 303	x	x	x	x	x	
			60	1 702	2 207	2 711	3 217	3 723	4 227	4 733	x	x	x	x	x	
			60	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

зеленым цветом выделены модели доступные из наличия на складе в Москве!

Принадлежности / Наценки			
Артикул:	Описание:	Е.К.	Цена
Набор для подключения воды	терморегулирующий вентиль, термостат, две удлинительные насадки	набор	120
Крепление на стену OL18	для OL - ширина 18см	пара	31
Крепление на стену OL24	для OL - ширина 24см	пара	31
Стойка на крытый пол OL18	для OL - ширина 18см	пара	31
Стойка на крытый пол OL24	для OL - ширина 24см	пара	31
Стойка на некрытый пол OL18	для OL - ширина 18см	пара	31
Стойка на некрытый пол OL24	для OL - ширина 24см	пара	31
Изменение:	Описание:	Е.К.	Цена
цвет	другой цвет RAL (для минимального заказа 20 штук)	штука	30%
NEREZ исполнение для влажных помещений	исполнение конвектора для влажных помещений из нержавеющей стали	штука	75%
исполнение проходного конвектора	для подключения нескольких конвекторов в один прибор	штука	45
PLAN	вариант дизайна с плоской передней панелью (для высоты 30, 45 и 60см)	штука	0%

Важные данные для заказа OL:

1. количество и размеры конвекторов
2. облицовка: материал (сталь, нержавейка) и цвет
3. облицовка: исполнение передней панели (стандарт, PLAN)
4. прикрепление: стойки на крытый пол(стандарт) / стойки на некрытый пол / крепление на стену
5. принадлежности для подключения воды (количество наборов подключения)

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

зеленым цветом выделены модели доступные из наличия на складе в Москве!

Скамеечный конвектор с верхней доской LICON OL/D										
	Ширина (см)	Высота (см)	Номер артикула:	Длина XXX (см)						
				100	120	140	160	180	200	
OL/D	26	29	OL/D-XXX сталь	541	600	658	701	781	859	
			OL/D-XXX нержавейка	1 398	1 541	1 695	1 805	2 003	2 202	
	30	3	Доска ДУБ	195	232	262	306	343	379	
			Доска БУК	215	255	288	336	377	417	
			Доска КАМЕНЬ	164	195	119	134	149	164	
	30	32	Теплопроизводительность	1 369	1 675	1 982	2 289	2 596	2 902	

*) Для длины скамеек 140,160,180,200 см надо заказать 2 штуки досок из КАМНЯ, выше показанные цены разумеются только за 1 штуку.

Принадлежности / Наценки			
Артикул:	Описание:	Е.К.	Цена
Набор для подключения воды	терморегулирующий вентиль, термостат, две удлинительные насадки	набор	120
цвет	другой цвет RAL (для минимального заказа 20 штук)	штука	30%

Важные данные для заказа OL/D:

1. количество и размеры конвекторов
2. облицовка: материал (сталь, нержавейка) и цвет
3. доска: материал дуб, бук, камень
4. принадлежности для подключения воды (количество наборов подключения)

Скамеечный конвектор OL/D и соответствующая верхняя доска заказываются и производителем подтверждаются, упаковываются, поставляются и вписываются в фактуру как отдельные позиции.

Настенный конвектор LICON ОК												
	Ширина (см)	Высота (см)	Номер артикула:	Длина XXX (см)								
				40	60	80	100	120	140	160	180	200
ОК	9	45	ОК-XXX/45/09 сталь	269	338	407	477	533	601	669	738	812
			ОК-XXX/45/09 нержавейка	470	592	713	834	933	1 051	1 171	1 291	1 421
		60	ОК-XXX/60/09 сталь	304	375	447	499	560	644	711	789	868
			ОК-XXX/60/09 нержавейка	531	657	782	873	979	1 127	1 244	1 381	1 519
	15	45	ОК-XXX/45/15 сталь	303	381	458	536	567	638	711	783	862
			ОК-XXX/45/15 нержавейка	531	666	802	938	993	1 117	1 244	1 371	1 508
		60	ОК-XXX/60/15 сталь	314	402	461	549	594	663	732	811	892
			ОК-XXX/60/15 нержавейка	549	703	807	961	1 039	1 161	1 280	1 420	1 562
	15	9	Теплопроизводительность 75/65/20°C	266	400	533	665	799	933	1 065	1 199	1 332
				306	459	612	766	919	1 072	1 220	1 373	1 526
		45		463	696	930	1 162	1 396	1 627	1 860	2 093	2 328
				546	820	1 093	1 367	1 640	1 914	2 188	2 461	2 735

Принадлежности / Наценки			
Артикул:	Описание:	Е.К.	Цена
Терморегулирующий вентиль	Сименс VDN215	штука	84
Термостатическая головка	Сименс RTN51	штука	31
Комплет для крепления на стену	для монтажа на стену	набор	20
Верхняя Решетка ОК 9	для ОК - ширина 9см	метр	75
Верхняя Решетка ОК 15	для ОК - ширина 15см	метр	82
цвет	другой цвет лакировки (для минимального заказа 20 штук)	штука	30%
PLAN	вариант дизайна с плоской передней панелью (для высоты 30, 45 и 60см)	штука	0%

Важные данные для заказа ОК:

1. количество и размеры конвекторов
2. облицовка: материал (сталь, нержавейка) и цвет
3. облицовка: исполнение передней панели (стандарт, PLAN)
4. подключение воды: боковое или нижнее (В или S) и левое или правое (L или P)
5. принадлежности для подключения воды (количество вентиля/термоголовок)

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru



РОЗНИЧНЫЙ ПРЕЙСКУРАНТ

(действительный от 1 марта 2012 г.)

Отопительный регистр LICON OR															
	Ширина (см)	Высота (см)	Номер артикула:	Длина XXX (см)											
				80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	300
OR	6	5	OR-J1-XXX Cu/Al	107	142	157	168	183	202	215	237	258	280	301	323
			OR-J1-XXX черный	121	149	178	192	210	232	249	274	299	324	348	373
	OR-J2-XXX Cu/Al		143	190	210	224	244	268	287	316	344	373	402	431	
	OR-J2-XXX черный		162	214	239	258	282	312	335	369	402	436	469	503	
	OR-J3-XXX Cu/Al		223	281	324	348	413	483	510	561	612	663	714	765	
	OR-J3-XXX черный		247	312	361	391	463	539	571	629	686	743	800	857	
	12	11	OR-D2-XXX Cu/Al	221	292	327	351	384	406	435	478	521	565	608	652
			OR-D2-XXX черный	249	327	369	400	440	469	505	555	605	656	706	757
	OR-D3-XXX Cu/Al		297	386	431	489	555	649	694	763	833	902	971	1 040	
	OR-D3-XXX черный		335	434	488	555	631	734	789	868	947	1 025	1 104	1 183	
	OR-J1		286	357	428	499	571	642	713	785	856	928	999	1 070	
	OR-J2		519	649	778	908	1 038	1 167	1 296	1 427	1 557	1 686	1 816	1 945	
	OR-J3	813	1 017	1 220	1 423	1 626	1 830	2 032	2 236	2 439	2 642	2 846	3 048		
	OR-D2	649	811	973	1 135	1 298	1 459	1 620	1 784	1 946	2 108	2 270	2 431		
OR-D3	1 016	1 271	1 525	1 779	2 033	2 287	2 540	2 795	3 049	3 303	3 557	3 810			

Крепление для отопительных регистров LICON OR								
Крепление	Ширина (см)	Высота (см)	Console:	Типы отопительных регистров				
				OR-J1	OR-J2	OR-J3	OR-D2	OR-D3
5 - 18	5	на полу (черное)		9	11	12	11	12
		на полу (черное)		15	18	18	18	18
		на стену (белое)		20	21	23	21	23

Важные данные для заказа OR:

- тип, размеры и количество регистров
- цвет: Cu/Al натуральный или покрашенный в черный
- тип креплений (на полу 5см, на полу 10см, на стену) и количество (2 шт. для OR 80-200см, 3 шт. для OR 201-300см)

Цены предназначены для диллеров компании и являются рекомендованными розничными ценами производителя.

Цены указаны в EUR включая НДС за 1 штуку или указанную единицу количества.

Прейскурант действует с 01.03.2012 и заменяет предыдущий прейскурант. Производитель сохраняет за собой право изменения.

Предусмотрена возможность поставок конвекторов нестандартной длины под заказ. Для получения более подробной информации обращайтесь к своему региональному дилеру или в представительство завода на территории России.

www.liconrus.ru

10/10